

Rapport Kontrollen Malereien

Firma:

Strasse: Anzahl festangestellte Mitarb. (inkl. Lehl.):

PLZ / Ort: ØAnzahl temporärer Mitarbeiter:

Tel./Natel: Koordinaten:

Kontaktper.: Filialen/Standort:

Standort Werkstatt: Firmennummer:

..... FirmenID-Kanton

E-mailadresse Homepage

Letzte Kontrolle:

Verlangte Sanierung:

Kontrollgrund:

Katasterplan (Kanalisationsplan) vorhanden? ja nein

Audit mit Betriebsverantwortlichem

Werden die Mitarbeiter vom Chef bez. umweltgerechtem Verhalten regelmässig instruiert? ja nein

Ist auf der Baustelle/in der Werkstatt jeweils eine für den Umweltschutz verantwortliche Person bestimmt? ja nein

Ist dem Chef und den Mitarbeitern das Merkblatt bekannt? ja nein

Werden die Anforderungen gemäss Merkblatt erfüllt? ja nein

Wenn nein, was nicht :

Sind dem Chef und den Mitarbeitern die Anforderungen gemäss Merkblatt klar? ja nein

Wenn nein, was nicht :

Erscheinungsbild der Werkstatt:

Sind funktionstüchtige Feuerlöscher vorhanden? (nicht für ZCH) ja nein

Verpflichtet sich der Betrieb sämtliche auch auf Baustellen anfallenden Abwässer und Abfälle umweltgerecht zu behandeln resp. zu entsorgen und die Luft und Lärmbelastung zu minimieren? ja nein

Bestandesaufnahme

Werkstattarbeiten	<input type="checkbox"/> keine	ja		nein		Entsorgung Abwasser/Abfall		Sonderabfall	
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kanalisation (ARA)	AVA		
Entfetten mit Hochdruck mit Heisswasser und Netzmitteln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Anlaugen (Salmiak, Laugepulver)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+Neutralisation: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ablaugen (Salmiak, Natronlauge, Kalilauge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		+Neutralisation: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Abbeizen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>	
Spritzen in Wasserkabinen (überschüssiges Kreislaufwasser)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Spritzen in Trockenkabinen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
Reinigung von Gerätschaften und Arbeitsplatz mit Wasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
Baustellenarbeiten									
	<input type="checkbox"/> keine	ja		nein		Entsorgung Abwasser/Abfall			
Abwaschen von Leimfarben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Abwaschen mit Salmiakwasser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Alle übrigen anfallenden Abwässer (z.B. Abwasser aus Gerätereinigung) sind vorzubehandeln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Fassadenarbeiten	<input type="checkbox"/> keine	ja	nein	Kanalisation (ARA)	AVA	Sonderabfall
Reinigung mit Wasser, Netzmittel, ohne Lösungsmittel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Reinigung mit Lösungsmitteln, Laugen, Säuren		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+Neutralisation: <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Abbeizen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
Trockenstrahlen		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Geräte und Arbeitsplatzreinigung mit Wasser				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Bei CKW- haltigen Abbeizpasten kann das Waschwasser nicht selber vorbehandelt werden, eine externe Entsorgung ist zwingend. Bei CKW- freien Abbeizpasten kann das Waschwasser theoretisch in einer Spaltanlage aufbereitet werden. Die Spaltpflosdosierung muss aber stark erhöht werden. Siehe Handbuch.

Bemerkungen:

Kontrolle Abwasserentsorgung

Sind Bodenabläufe vorhanden? nein ja

Sind Massnahmen vorhanden, die das Abwasser reduzieren? ja nein

Wasseranschluss vorhanden? nein ja *

Abwasservorbehandlungsanlage (AVA) vorhanden? ja nein *

Keine AVA: Abnahmebestätigung vorhanden? ja nein *

Entsorgung der Abwässer bei: Empfängerbewilligung vorhanden Ja nein

*(falls ein Wasseranschluss vorhanden ist, muss entweder eine AVA oder eine Abnahmebestätigung vorhanden sein)

AVA entspricht der Bewilligung? Ja nein *

AVA-Fabrikat: Kreislauf Kanalisation

Letzter Service (Datum): Letzte Charge (Datum):

Chargenzähler Stundenzähler Handzählung Zählerstand:

Anlagetagebuch vorhanden ja nein Abwasserprobe entnommen ja nein

pH-Wert: KW mg/l: Andere:

Optische Kontrollen

Abwasser nach Spaltung klar getrübt

Abwasser nach Spaltung farblos verfärbt

Farbspuren bei Waschbecken welche nicht an die AVA angeschlossen sind ja nein

Farbhaltiges Wasser in kontrollierten Syphons ja nein

Bemerkungen:

Kontrolle Sonderabfälle

VeVA-Betriebsnummer vorhanden (Nr.) ja nein

Aktueller Entsorgungsnachweis (Begleitschein, Sammelliste, nur falls entsorgt) vorhanden? ja nein

Begleitscheine/Sammellisten korrekt ausgefüllt und abgelegt? ja nein

Werden Sonderabfälle getrennt nach Kategorien gelagert? ja nein

Sind die Gebinde mit dem richtigen Abfallcode gekennzeichnet? ja nein

Letzte Entsorgung (Datum): Empfänger:

Entsorgungen seit dem letzten Betriebsbesuch: Anzahl: Datum: Menge:

Bemerkungen: (z.B. Ist die Entsorgung der Abfälle problemlos (Info))

Kontrolle Lagerung wassergefährdende Flüssigkeiten

Gebinde über 20 Liter vorhanden?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Gebinde über 20 Liter richtig gelagert?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Gebindelager grösser als 450 Liter vorhanden?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Meldeformular resp. Bewilligung der Gewässerschutzfachstelle vorhanden (bei >450 l)?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Gesamte Menge an Kleingebinden über 100 Liter vorhanden?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Gesamte Menge an Kleingebinden über 100 Liter richtig gelagert?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Sind metallische Lösemittelfässer vorhanden? *	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Sind die elektrischen Installationen im Lösemittelager bis 1m üB EX-geschützt? *	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Sind die in Gebrauch befindlichen Fässer geerdet? *	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Ist ein separater Raum als Lösemittelager vorhanden?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>

* nicht für ZCH

Bemerkungen:

Kontrolle Holzschutzmittel

Verwendet der Betrieb Holzschutzmittel?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Verbrauch pro Jahr:.....kg/Jahr		
Ist ein Betriebsangehöriger im Besitz einer Fachbewilligung für Holzschutzmittel?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
Wenn ja, Name, Vorname:		

Kontrolle Lufthygiene

Werkstatt	<input type="checkbox"/> keine Spritzarbeiten			
	Spritzkabine <input type="checkbox"/>	Spritzwand <input type="checkbox"/>	Baujahr:	
Anzahl Betriebsstunden pro Jahr:	1. Position			
	Unverdünnte Farben + Lacke	Lösemittelhaltig..... Verbrauch kg/Jahr	Wasserverdünnbar..... Verbrauch kg/Jahr	
	2. Position			
	Organische Lösemittel für Verdünnung	Verbrauch kg/Jahr		
	3. Position			
	Organische Lösemittel für Reinigung	Verbrauch kg/Jahr		
Art des Abluffilters		2-fach <input type="checkbox"/>	3-fach <input type="checkbox"/>	
Zustand des Filters	i.O. <input type="checkbox"/>	fehlt <input type="checkbox"/>	stark verschmutzt <input type="checkbox"/>	
Art der Ablufführung	über Dach <input type="checkbox"/>	an Fassade <input type="checkbox"/>	keine <input type="checkbox"/>	
Aufbewahrung Lösemittel/Farben: Gebinde/Behälter luftdicht?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Staubabsaugung (oder Staubsack) für Trockenschleifarbeiten vorhanden?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Liegen gegen den Werkstattbetrieb berechnete Beanstandungen wegen Lärm oder anderer Emissionen ?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		
Sind die Ursachen behoben oder zur Zeit in Bearbeitung?	ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>		

Spritzarbeiten auf der Baustelle

Anzahl Betriebsstunden pro Jahr.....	4. Position			
	Unverdünnte Farben + Lacke	Lösemittelhaltig..... Verbrauch kg/Jahr	Wasserverdünnbar..... Verbrauch kg/Jahr	
	5. Position			
	Organische Lösemittel für Verdünnung	Verbrauch kg/Jahr		

6. Position

Verbrauch in kg/Jahr	Organische Lösemit- tel für Reinigung	Verbrauch kg/Jahr
Verbrauch organische Lösemittel (VOC) für Reinigung und Verdünnung Summe aus Position 2,3,5,6	Verbrauch kg/Jahr	
Berechnung organische Lösemittel (VOC) aus unverdünntem Lack (25%) aus Position 1,4	Verbrauch kg/Jahr	
Gesamtverbrauch organische Löse- mittel (VOC)	Verbrauch kg/Jahr	
Bemerkungen:		
.....		

Sanierungen/Verbesserungen

Resultat	ja	nein
Verbesserungen gemäss letzter Kontrolle durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sanierungen gemäss letzter Kontrolle durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:		
.....		
Neue Verbesserungen:		Termin
.....		
.....		
Neue Sanierungen:		Termin
.....		
.....		
Kontrolle bestanden		
ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>		
Kontrolldatum:	Kontrollfirma:	
	Kontrolleur(in):	
Diese Kontrolle beinhaltet rein umweltschutz- und ge- wässerschutzrechtliche Aspekte. Aus einer bestandenen Kontrolle können keine weitergehenden Rechte abgelei- tet werden. Die Kontrolle entbindet nicht von der Sorg- faltspflicht und Eigenverantwortung. Die Kontrol- len/Nachkontrollen sind kostenpflichtig	Rechtsgültige Unter- schrift Betriebsver- treter(in):	
Nächste Kontrolle geplant:		
Bemerkungen:		
.....		

Beurteilung der Kontrolle durch den Begutachter

Kooperationsbereitschaft	Trifft zu <input type="checkbox"/>	Trifft <input type="checkbox"/> selten zu	Trifft <input type="checkbox"/> nicht zu	
Beanstandungen / Begutachtung io	vorbild- lich <input type="checkbox"/>	gut <input type="checkbox"/>	Gerade <input type="checkbox"/> so	Nicht io <input type="checkbox"/>

Umweltschutzfachstelle (wird durch Behörde ausgefüllt)	Termin
Überweisung an:
Massnahmen :
.....	
.....	
Erledigt durch :